



MÄTARKONTROLL



Kontroll och kalibrering enligt ISO/IEC 17020 samt ISO/IEC 17025

Vår huvudsakliga uppgift är att kvalitetssäkra mätvärden för olika typer av process- och vattenmätare.

Tack vare vår långa erfarenhet har vi utvecklat och förfinat tekniken för kalibrering, kontroll och renovering av alla typer av mätare. Dessutom kan vi mäta såväl i kallt som varmt vatten upp till DN200. Allt sammantaget har Mätarkontroll en ovanligt bred kompetens vilket då och då ger oss anledning att föreläsa i ämnet och, kanske ännu oftare, fungera som rådgivare i olika sammanhang.



Ackred. nr. 4409
Kontroll
ISO/IEC 17020 (C)



Ackred. nr. 4409
Kalibrering
ISO/IEC 17025

Produkter och tjänster

Vi erbjuder flödesmätare i allt från enkla kallvattenmätare eller fjärrvärmemätare till avancerade mätare för processindustrin. Vi har genom vår kontroll och kalibreringsverksamhet stor erfarenhet och teknisk kunskap om mekaniska mätare för kallt och varmt vatten, ultraljudsmätare, induktiva mätare och massflödesmätare. Avläsning av mätare via trådad M-bus eller radio blir allt mer efterfrågat. Lösningarna kräver en högre grad av system- och integrationstänkande. Vi har flera olika system beroende på krav och förutsättningar. Vi erbjuder kunden projektering, mätare, programvara, drift och teknisk support.



Vi har avtal med Sinfra (fd värmek)



UNICOcoder MP 30 °/ 90 °

Typ: Vinghjul
Storlek: DN15-DN20
Utgångar: M-Bus
Bygglängd: 110mm

Användningsområde

Debitering av dricksvatten.
Lägenhetsmätare för IMD
(Fördelningsmätning)



MNKI-N

Typ: Vinghjul
Storlek: DN20-DN50
Utgångar: Pulsutgång, 10 och 100 liter.

Användningsområde

Debitering av dricksvatten.



MTKcoder/PODIXcoder

Typ: Vinghjul/Ringkolv
Storlek: DN20-DN50
Utgångar: M-Bus trådad

Användningsområde

Debitering av dricksvatten, inkoppling i PLC och fastighetssystem.



M100i

Typ: Vinghjul
Storlek: DN20-DN40
Utgångar: Modul med M-Bus trådad & Puls 1-1000 L/p

Användningsområde

Debitering av dricksvatten, inkoppling i PLC och fastighetssystem.



GWFcoder RCM

Typ: Radiomodul
Storlek:-
Utgångar: Radio wM-Bus

Användningsområde

Radiomodul för MTKcoder och PODIXcoder.



RR-10

Typ: Radiomottagare
Storlek: ----
Utgångar: M-Bus trådad

Användningsområde

wM-Bus till trådad M-Bus för inkoppling i PLC och fastighetssystem.



H4000

Typ: Woltman
Storlek: DN50-DN300
Utgångar: Moduler med M-Bus, Puls, radio

Användningsområde

Debitering av dricksvatten.



H5000

Typ: Woltman
Storlek: DN50-DN150
Utgångar: 2x puls + M-Bus

Användningsområde

Debitering av dricksvatten, ersätter kombimätare, stort flödesområde.

Fjärrvärme/Kyla



F775

Typ: Värmemätare ultraljud

Storlek: DN20-DN100

Utgångar: se datablad
www.matarkontroll.se

Användningsområde

Energimätning, Debitering av fjärrvärme/kyla, inkoppling i PLC och fastighetssystem.



F5

Typ: Integreringsverk

Utgångar: se datablad
www.matarkontroll.se

Användningsområde

Energimätning, Debitering av fjärrvärme/kyla, inkoppling i PLC och fastighetssystem.



U473

Typ: Flödesgivare ultraljud

Storlek: DN20-DN100

Utgångar: se datablad
www.matarkontroll.se

Användningsområde

Mätning av fjärrvärme/kyla, inkoppling i PLC och fastighetssystem.

Stådrörmätare



VMKST50

Typ: Vinghjul

Storlek: Q3 10 - Q3 16

Utgångar: ----

Användningsområde

Brandpostmätare, tappvatten

Övrigt



Patronbackventil


Typ: Plast

Storlek: DN20-DN40

Utgångar: ----

Användningsområde

Dricksvattenmätare



Mätarkonsol

Typ: Rostfri

Storlek: DN20-DN40

Utgångar: ----

Användningsområde

Installation av vattenmätare



Mätinsatser

Typ: EEG eller MID

Storlek: Qn2,5-Qn15

Utgångar: ----

Användningsområde

Godkända för renovering av EEG och MID godkända vattenmätare.

Inom det allt mer efterfrågade området mätaravläsning har vi tillgång till flera av marknadens bästa systemlösningar. Eftersom vi är en oberoende leverantör kan vi alltid välja den lösning som passar dig bäst, oavsett om du är ett stort energibolag, vattenbolag eller en samfällighet som vill fördela kostnaderna internt.

Vi kan hjälpa dig igenom hela processen att införa en systemlösning, från projektering till att leverera färdiga mätvärden. Vi kan naturligtvis också hjälpa till med installation av alla typer av vatten- och värmemätare.

Vår erfarenhet av olika teknologier inom fjärravläsning borgar för att du alltid får den lösning som passar dig bäst, det kan gälla kabelbaserade nätverk (M-Bus) eller trådlöst nätverk (wM-Bus), vi har kunskapen!

När du ska installera nya vatten- eller värmemätare hjälper vi gärna till med råd om dimensionering och val av teknisk lösning, det finns många olika mätartyper på marknaden och det är inte alltid lätt att välja rätt mätteknik.

Mätarkontrolls breda utbud av tjänster sammanfattas enklast i följande punkter:

- Projektering
- Installation
- Driftsättning
- Service
- Teknisk support
- Kundanpassningar



Mätarkontroll i Stockholm AB
Skarpnäcks Gårdsväg 4 B
128 31 Skarpnäck
tel 08-644 68 70

